



SILLAS GERENCIALES
OLYMPO PLUS



FICHA TÉCNICA

CATEGORÍA: SILLA GERENCIAL

NOMBRE: OLYMPO PLUS

TIPO	GIRATORIA ERGONÓMICA
BASE	ASPA DE 5 PUNTAS DE ALUMINIO PULIDO
ASIENTO RELLENO	ESPUMA DE ALTA DENSIDAD
ASIENTO	TAPIZADO EN CUERO PU
ESPALDAR	ALTO, TAPIZADO EN CUERO PU
REPOSAPIES	SI, RETRÁCTIL
REPOSABRAZOS	SÍ, FIJOS
MECANISMO	BASCULANTE CON AJUSTE DE TENSIÓN Y RECLINACIÓN CON MÚLTIPLE PUNTO DE BLOQUEO
SOPORTE LUMBAR	FIJO
RECLINACIÓN	HASTA 160°
CAPACIDAD	HASTA 140KG
COLOR	NEGRO
UNIDAD DE DESPACHO	UNIDAD



EJEMPLO GRÁFICO

CARACTERÍSTICAS

- Silla con regulación de altura mediante pistón de gas certificado.
- Sistema basculante para ajuste de tensión.
- Sistema de amortiguación para la reclinación.
- Brazos fijos de polipropileno, con codera acolchada.
- Garruchas de goma.

MEDIDAS

- Alto total: 109 cm - 119 cm
- Ancho total: 68.5 cm
- Dimensión Reposapiés: 32cm x 21cm
- Alto del respaldar: 71 cm
- Ancho del respaldar: 51 cm
- Profundidad del asiento: 50 cm
- Ancho del asiento: 53 cm
- Altura hasta el asiento: 45 cm - 54 cm
- Longitud de los brazos: 42 cm
- Altura de los brazos: 23 cm

RECOMENDACIONES DE USO

- Sentarse apoyando la espalda en el respaldar.
- No golpear los reposabrazos en el filo del escritorio.
- Los pies siempre deben estar en contacto constante con el piso.
- Para limpieza: trapo seco, no usar líquidos ni químicos no especializados.

OLYMPO

MEDIDAS

Ancho total: 68.5cm

Ancho del respaldar: 51cm

Alto del respaldar: 71cm

Longitud de los
brazos: 42cm

Altura de los brazos:
23cm

Alto total: 109cm - 119cm

Altura hasta el asiento: 45cm - 54cm

21cm

32cm

Profundidad
del asiento:
50cm

Ancho del asiento:
52cm



CARACTERÍSTICAS

REGULACIÓN DE ALTURA

Silla con regulación de altura mediante pistón de gas certificado.



SISTEMA BASCULANTE

Sistema basculante para ajuste de tensión.



RECLINACIÓN

Sistema de amortiguación para la inclinación del respaldo.



BRAZOS ACOLCHADOS

Brazos fijos de polipropileno, con codera acolchada.



POSAPIES

Posapies incorporado para mayor relajación

